


# LES BARDAGES COMPOSITES

FAUX CLAIRES-VOIES WÉO 35 RAINURE-LANGUETTE <i>ipé</i> .....	p 64 - 65
FAUX CLAIRES-VOIES WÉO 35 RAINURE-LANGUETTE <i>teak</i> .....	p 66 - 67
TRESPA® PURA NFC .....	p 68 - 69



## DIMENSIONS UTILES

- 33 x 140 x 2 900 mm
- 33 x 140 x 3 900 mm

## USINAGE

- Rainure-languette 2 côtés :
- Profil wéo 35

## DENSITÉ

- 15 kg/m<sup>2</sup>

## CLASSEMENT FEU

- M4

## TECHNIQUE DE POSE

- Pose horizontale ou verticale
- 2 vis laquées ; support bois : entraxe 645 maxi ; support maçonné entraxe 600 ; double lattage si pose verticale

## + PRODUIT

- Style contemporain
- Matériau stable & durable
- Jolies nuances multi-chromatiques
- Vieillesse homogène
- Aspect mat
- Fixations discrètes + vis teintée
- Résiste aux risques biologiques et champignons
- Couche de protection 100 % imperméable, anti-UV, anti-tâches
- Matériaux à 95 % recyclés et 100% recyclables (déchets de bois + résine plastique)

## ACCESSOIRES

- Boîte de vis wéo ipé 4,2 x 38 mm (100 pièces) : **B540007**
- Profil de finition ipé 65 x 80 mm x 3,6 m : **B540005**
- Bande EPDM 25 ml x 60 ml : **I670029**
- Bande EPDM 25 ml x 600 ml : **I670060**



# Faux claire-voie rainure-languette

wéo 35 ipé

Donnez du rythme à votre façade !

- 33 x 140 x 2 900 mm : **B540000**
- 33 x 140 x 3 900 mm : **B540001**



## + ÉCOLOGIQUE

- Matériaux à 95 % recyclés et 100% recyclables





## DIMENSIONS UTILES

- 33 x 140 x 2 900 mm
- 33 x 140 x 3 900 mm

## USINAGE

- Rainure-languette 2 côtés :
- Profil wéo 35 (3 ondes de 35mm)

## DENSITÉ

- 15 kg/m<sup>2</sup>

## CLASSEMENT FEU

- M4

## TECHNIQUE DE POSE

- Pose horizontale ou verticale
- 2 vis laquées ; support bois : entraxe 645 maxi ; support maçonné entraxe 600 ; double lattage si pose verticale

## + PRODUIT

- Style contemporain
- Matériau stable & durable
- Jolies nuances multi-chromatiques
- Vieillesse homogène
- Aspect mat
- Fixations discrètes + vis teintée
- Résiste aux risques biologiques et champignons
- Couche de protection 100 % imperméable, anti-UV, anti-tâches
- Matériaux à 95 % recyclés et 100% recyclables (déchets de bois + résine plastique)

## ACCESSOIRES

- Boîte de vis wéo teak 4,2 x 38 mm (100 pièces) : **B540006**
- Profil de finition teak 65 x 80 mm x 3,6 m : **B540002**
- Bande EPDM 25 ml x 60 ml : **I670029**
- Bande EPDM 25 ml x 600 ml : **I670060**



# Faux claire-voie rainure-languette

wéo 35 teak

Donnez du rythme à votre façade !

- 33 x 140 x 2 900 mm : **B540003**
- 33 x 140 x 3 900 mm : **B540004**



## + ÉCOLOGIQUE

- Matériaux à 95 % recyclés et 100% recyclables





## DIMENSIONS

- 3 050 x 186 x 8 mm
- \*Vente à la botte de 2,19m<sup>2</sup>

## + PRODUIT

- Fixation invisible
- Teinté dans la masse
  - Durable
- Traitement des chants superflu
  - Grande robustesse & rigidité
- Excellente résistance aux variations de températures et à l'eau

## ESTHÉTIQUE

- Style contemporain
- Surface dense et lisse
- Coloris stables dans le temps

## ACCESSOIRES

- Angle sortant 3ml PU02 class oak : **B555005**
- Angle sortant 3ml PU28 siberian larch : **B555006**
- Angle sortant 3ml PU31 red cedar : **B555012**
- Arrêt latéral 3ml PU02 class oak : **B555007**
- Arrêt latéral 3ml PU28 siberian larch : **B555008**
- Arrêt latéral 3ml PU31 red cedar : **B555013**
- Vis de finition trespa pura PU02 class oak : **B555009**
- Vis de finition trespa pura PU28 siberian larch : **B555010**
- Vis de finition trespa pura PU31 red cedar : **B555014**
- Set de clips et vis pura universel boîte de 200 pces : **B555004**
- Bande EPDM 25 ml x 60 ml : **I670029**
- Bande EPDM 25 ml x 600 ml : **I670060**

# Trespa pura


Pour une façade élégante et contemporaine




## COLORIS



PU02 : classic oak  
**B555002**



PU28 : siberian larch  
**B555003**



PU31 : western cedar  
**B555011**



## + ÉCOLOGIQUE



- Panneau fabriqué au Pays-Bas

€€€€€